

RCCN EC型配线标志 WIRE CABLE MARKER



- 材 质：进口软质PVC.，防止油性及其他物质侵蚀，耐温至85℃。
- 构 造：EC型标志内部呈凹型，具有弹性，内径能随电线大小而伸缩。
- 特点1：适于特殊记号接合之用，且每个号码不同，底色更能明显托出电线编号。
- 特点2：一种规格的EC型配线标志即可适合多种电线的使用。

颜 色：黄色、白色

更多选择：可根据要求打双数或更多号码

EC型内径随着电线大小而弹性伸缩的情形

单位 mm

型号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		长度 Length mm	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	电线称呼 sq	标志内径 mm			
EC-0.5	18号线	1.5	3.5	0,1,2,3...9 A,B,C,D...Z +,-,空白 号码颜色为黑色	每卷 1000pcs
	16号线	2.0			
EC-1	0.75	3.0	4.0		
	1.25	-			
	2.0	4.2			
	3.5	-			
EC-2	3.5	3.6	5.0		
	5.5	-			
	8.0	7.4			
EC-3	16	5.2 10.0	5.5		
EC-4	14	12	6.0	每卷 100pcs	
EC-5	22	15	6.0	100pcs	
EC-6	38	20	6.0	100pcs	



RCCN 扁型配线标志 FLAT WIRE CABLE MARKER



单位 mm

型号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		长度 Length (mm)	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	电线称呼 sq	标志内径 mm			
EC-J	2	3.5	5	0,1,2,3...9 A,B,C,D...Z /,-,+,-,空白	每卷 500pcs
	8	7.0			



7
5

材 质：进口软质PVC(黄色)，防止油性及其他物质侵蚀。

使用方法：A: 当做一号码套管使用；

适用于线径3.5mm-7.0mm之圆线或扁线用。

B: 配合标志靶替大电缆做记号。

备 注：可根据要求任意打双数或以上号码

RCCN 标志靶 CABLE MARKER STRIP



单位 mm

型号 Item No.	长 L mm	宽 W mm	扎线管穿孔 T mm	可配合之号码 个数组合	包装 Packing
MS-60	60	10	6	8个	100pcs
MS-90	90	10	6	15个	100pcs
MS-130	130	10	7	20个	100pcs


材质：UL合格之NYLON66(黑色)，防火等级94V-2

用途：配合扁型配线标志替大电缆做记号标志。

用法：先将标志配合于靶上，再将靶之两端以尼龙扎线带扎紧。



RCCN 配线标志箱 MARKER BOX



型号 Item No.	套套标志数量 Std. Markings	材质
ECB-1	13卷	压克力
ECB-2	26卷	金属制

ECB-1均为透明压克力制成。

ECB-2外形为铁板烤漆制成。表面为透明压克力。

RCCN O 型配线标志 (O 型) O-TYPE WIRE CABLE MARKER



O 型胶管标志表面细腻不反光，字体保证位于胶管正中央，每个胶管长度一律 10m 长。

材质：进口软质 PVC (白色)，防止油性及其他物质侵蚀，韧性及透光性高，不易老化。

用法：使用时将每个切割处轻轻刺下即可配线，连续式的 O 型胶管配线标志，乃是呈条状的胶管标志，每粒胶管标志间隔相连接不断，仅部份切割，使用时将每粒胶管标志在切割的部份轻轻刺下即可使用。



型号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		长度 Length (mm)	号码种类 Std. Markings	包装 Packing
	电线称呼 sq	标志内径 mm			
OM-22S	22号线	1.3	10	0,1,2,3.....100 A,B,C.....Z +..空白	每包 100pcs
OM-20S	20号线	1.5			
OM-18S	18号线	1.8			
OM-16S	16号线	1.9			
OM-0.75	0.75	3.0			
OM-1.25	1.25	3.2			
OM-2.0	2.0	3.6			
OM-3.5	3.5	4.2			
OM-5.5	5.5	5.1			
OM-8	8	6.2			
OM-14	14	7.8			
OM-22	22	9.1			

特殊标志接受定制



特殊规格：38.60.80.100.125.150 sq 接受订制，价格另议。

特殊长度：接受各种长度的订制，价格另议。

特殊记号：接受各种特殊记号 (如 S1 或 S123) 及特殊数字订制，价格另议。

管内有细牙结构，更好的套住电线。

RCCN O 型空白胶管 (O 型) MARKER TUBE




材质：进口软质 PVC (白色)，防止油性及其他物质侵蚀，韧性及透光性高，不易老化。

备注：管内有细牙结构，更好的套住电线。

型号 Item No.	适用电线 Suitable Wire		包装 Packing
	电线称呼 sq	胶管内径 mm	
OMR-2.0	0.5	2.0	每卷 100M
OMR-2.5	0.5	2.5	
OMR-3.0	0.75	3.0	
OMR-3.2	1.25	3.2	
OMR-3.6	2.0	3.6	
OMR-4.2	3.5	4.2	
OMR-5.1	5.5	5.1	每卷 50M
OMR-8.0	8.0	8.0	
OMR-11	11.0	11	

本产品可供电脑印字机使用，易於印刷，字体清晰美观

RCCN M T型标志铭牌 MARKER PLATE



				单位 mm
型号	长	宽	厚	包装
Item No.	L	W	T	Packing
MT-1	26	16	0.8	100pcs
MT-2	40	20	1	
MT-3	60	25	1	
MT-4	60	50	1	
MT-3819	38.5	19.1	0.4	
MT-4419	45.0	19.1	0.4	
MT-5019	51.0	19.1	0.4	
MT-6319	64.5	19.1	0.4	
MT-6344	63.8	44.8	0.4	
MT-8819	90.0	19.1	0.4	

产品材质: 采用UL认可之尼龙PA66料制成, 防火等级94V-2, 为边开四孔之长方形空白铭牌, 绝缘性良好, 耐久性不易老化。

使用方法: 用油性笔书写在较粗具有砂纹一面, 再用锁式扎带固定即可。

产品用途: 一般电线、电缆之记号标示。

适用扎线带宽度 4.8MM 以下

RCCN N型开口硬质配线标志 CABLE MARKER




						单位 mm
型号	适用电线	规格 Size			号码种类	包装
		L	A	B		
Item No.	sq				Std. Markings	Packing
N-1	0.5	3.0	2.7	3.9	0,1,2,...9 A,B,C,D,...Z +,-, 空白	每支 30pcs
	0.9					
	1.25					
N-2	2.0	3.0	3.2	4.6		
	3.5					
N-3	3.5	3.0	4.4	5.8		
	5.5					
CM-8	8.0	3.0	6.2	7.2		100PCS

材质: 硬质P.V.C. (白色)。

特质: 线路配好后再嵌入即可, 不易脱落。

用途: 适用于电线已经接好再做记号。

RCCN C型开口硬质配线标志 CABLE MARKER



						单位 mm
型号	适用电线		号码种类	包装		
	电线称呼	标志内径A				
Item No.	sq	mm	Std. Markings	Packing		
OC-1	0.5-0.75	2.5-3.0	0,1,2,3,...9 A,B,C,D,...Z +,-, 空白	每卷1000pcs		
OC-2	1.25-2.0	3.2-3.6		每卷1000pcs		
OC-3	3.5-5.5	4.2-5.1		每卷1000pcs		
OC-4	5.5-8.0	5.1-6.2		每卷500pcs		

材质: 硬质P.V.C. (白色)。

特质: 0型特点: 标志体近於圆形合於电线上, 不占空间。

C型优点: 线路配好后再嵌入即可, 不易脱落。

用途: 适用于电线已经接好再做记号, 特别适合网络布线的应用